

# MILLELEGNI


EMIL  
CERAMICA



# MILLE LEGNI

**È una raccolta di legni**  
provenienti da differenti  
territori, una serie aperta  
con l'obiettivo  
di raccogliere il maggior  
numero possibile  
di varietà di essenze:  
un tributo a tutti  
i legni del mondo.

**Oggi la collezione**  
**comprende sette legni**  
raccolti in sette  
regioni differenti  
per clima e posizione  
geografica, l'inizio  
di **un percorso**  
**che sarà arricchito**  
da nuove specie di piante.



Is a collection of woods from different corners of the world; a series launched with the aim of collecting as many different kinds of wood as possible: a tribute to all the woods of the world. The collection currently comprises seven woods from as many regions with different climates and geographical positions, marking the start of a project that will be expanded over time with new plant species.


Est une collection qui rassemble des bois issus de plusieurs territoires, une série ouverte dont l'objectif est de réunir le plus grand nombre possible d'espèces: un hommage aux bois du monde entier. Aujourd'hui, la collection compte sept espèces provenant de sept régions qui se différencient par leur climat et par leur position géographique, le début d'une aventure qui continuera à s'enrichir de nouvelles plantes.

Ist eine Kollektion von Hölzern aus verschiedenen Regionen. Eine offene Serie mit dem Ziel, die größtmögliche Anzahl an Holzarten zu umfassen: Ein Tribut an alle Hölzer der Welt. Heute umfasst die Kollektion sieben Hölzer aus sieben Klimazonen. Sie leitet damit ein Konzept ein, das neue Pflanzenarten einbezieht.

Es una colección de maderas procedentes de varios territorios, una serie abierta con el objetivo de incluir el mayor número posible de tipos de plantas: un homenaje a todas las maderas del mundo. Cada una de las colecciones incluye siete clases de madera provenientes de otras tantas regiones, diversas por clima y situación geográfica; pero no es más que el comienzo de un recorrido que se verá enriquecido con nuevas especies vegetales.

Это набор пород дерева, происходящего из разных мест. Целью этой открытой подборки является объединение в одном наибольшего количества пород, отдавая дань уважения всем деревесинам мира. В настоящее время коллекция включает в себя семь пород, поступающих из семи совершенно разных климатических и географических зон. Это - лишь только начало работы, которая будет обогащаться новыми видами растений.

# MILLELEGNI



**001  
WHITE  
TOULPIER**



**002  
SCOTTISH  
OAK**



**003  
NOCE  
SELVATICO**



**004  
GREY  
ASH**  
**005  
LARCH**



**006  
ABETE  
OSSIDATO**  
**007  
LARIX  
DECAPÉ'**



Nel mondo esistono migliaia di tipologie di legno, poche sono utilizzate nell'architettura. La rarità delle specie, le grandi distanze, le dimensioni, la delicatezza delle essenze sono solo alcuni dei limiti ai quali l'uomo ha dovuto adattarsi nel scegliere il legno per i propri edifici. Oggi, grazie all'evoluzione della tecnologia ceramica, siamo riusciti a entrare in nuove dimensioni, attingendo ispirazione dalla vita come mai nessuno aveva fatto prima. L'ampia varietà di alberi e arbusti è una ricchezza inestimabile, Millelegni ha l'obiettivo di farla conoscere nelle declinazioni estetiche tipiche del territorio di provenienza.

There are thousands of different types of wood, only a few of which are used in architecture. The rarity of some species plus their remote habitats, size and delicate nature, are just a few of the difficulties that mankind has had to deal with in choosing wood for buildings. Today, thanks to developments in ceramic tile technology, we have succeeded in entering new dimensions, drawing inspiration from the living planet like never before. We have a rich heritage in the huge variety of trees and shrubs, and Millelegni aims to achieve that richness in the aesthetic characteristics typical of the countries of origin.

La planète recèle plusieurs milliers d'espèces de bois, et l'architecture n'en utilise que peu. La rareté des plantes, les longues distances, les dimensions, la fragilité de la nature, ce ne sont là que quelques caractéristiques dont l'homme a dû tenir compte lorsqu'il devait choisir le bois pour ses constructions. Aujourd'hui, les progrès de la technologie céramique repoussent les limites et s'inspirent de la vie comme jamais auparavant. L'extraordinaire variété des bois et arbustes est une richesse inestimable. Millelegni veut les reproduire dans les versions esthétiques typiques de leur territoire d'origine.

Es gibt weltweit mehrere Tausend Holzarten. Aber nur wenige davon werden im Bauwesen verwendet. Die Seltenheit der Hölzer, die großen Entfernung, die Größenanforderungen und die Empfindlichkeit des Materials sind nur einige der Einschränkungen, denen sich der Mensch bei der Wahl des Bauholzes unterwerfen muss. Heute eröffnen sich uns dank der Keramiktechnik neue Dimensionen. Wir können uns wie nie zuvor vom Leben inspirieren lassen. Die große Vielfalt der Bäume und Sträucher ist von unschätzbarem Wert. Millelegni will ihre typischen optischen und regionalen Eigenheiten bekannt machen.

En el mundo existen miles de tipos de madera; muy pocos se emplean en la arquitectura. Lo raro de algunas especies, las grandes distancias, el tamaño y lo delicado de ciertas variedades vegetales son solo algunas de las limitaciones que han obligado al hombre a optar por el uso de muy pocas clases de madera para construir sus edificios. Hoy, gracias a la evolución de la tecnología cerámica, hemos logrado entrar en una nueva dimensión que nos permite inspirarnos en la vida como jamás antes había sido posible.

La enorme variedad de árboles y arbustos existente constituye un patrimonio inestimable; Millelegni se propone darla a conocer en las articulaciones estéticas típicas del territorio de procedencia.

В мире существуют тысячи разновидностей дерева, но лишь некоторые из них используются в архитектуре. Редкость определенных пород, большие преодолеваемые расстояния, габариты, хрупкость материала - вот лишь некоторые препятствия, с которыми человек столкнулся, выбирая древесину для строительства зданий. Благодаря развитию керамической технологии сегодня мы вышли в новое измерение, позволяющее нам черпать вдохновение в жизни так, как это было невозможно ранее. Широкое разнообразие деревьев и кустарников заключает в себе бесценное богатство. Коллекция Millelegni ставит себе задачу рассказать об этом богатстве во всех его эстетических проявлениях, характерных для территории произрастания.

# 001 WHITE TOULIPIER

**Nome (Name):** White Toulipier

**Essenza (Essence):** Toulipier


**Provenienza (Origin):** USA, Costa Orientale (Usa, East Coast)

**Famiglia (Family):** Magnoliaceae

Il Toulipier prende nome dai suoi stessi fiori simili a tulipani.

L'albero viene impiegato per la produzione del miele  
e il suo legno, se tinto, assomiglia al noce.

Realizzato nel colore bianco naturale,  
mantiene tutte le sfumature della venatura originale.  
Le tavole si presentano sobrie ed eleganti.



The Tulip tree is thus named because of its tulip-like flowers.  
This tree is used as a nectar source for honey bees and for its wood,  
which resembles walnut when treated with coloured varnish.  
Produced in natural white, it retains all the nuances of the original grain.  
The boards are subtle and elegant.

Le tulipier doit son nom à la forme de sa fleur qui ressemble à une tulipe. L'arbre est utilisé pour la production du miel, et une fois teinté, son bois ressemble à celui du noyer.  
En blanc naturel, il garde toutes les nuances de son aspect original.  
Les plaques sont sobres et raffinées.

Der Tulpenbaum ist nach seinen tulpenartigen Blüten benannt.  
Der Baum wird für die Honigproduktion verwendet. Sein gebeiztes Holz ähnelt dem Nussbaum. In seiner naturweißen Farbe behält er alle Schattierungen der originalen Äderung bei. Die Tafeln bestechen durch schlichte Eleganz.

Este árbol recibe su nombre del aspecto de sus flores, parecidas a los tulipanes. Se emplea para producir miel; su madera, barnizada, asemeja a la del nogal. Realizado en el color blanco natural, mantiene todos los matices propios del veteado original.  
Las tablas se caracterizan por su sobriedad y elegancia.

Тюльпанное дерево получило название благодаря своим цветам, которые напоминают тюльпаны. Это дерево используют для производства меда, а после окрашивания его древесина похожа на ореховую. В натуральном, белом цвете древесина тюльпанного дерева полностью сохраняет оттенки исходного рисунка.  
Доски имеют сдержаненный и элегантный внешний вид.



# La ceramica in essenza

Ceramic meets wood

La céramique en espèce

Holz als Inspiration für Keramik

Cerámica que tiene madera

Керамика под дерево



**001 553MOR**  
WHITE TOULIPIER NAT. RETT.  
30x120 - 11<sup>13/16"</sup>x47<sup>1/4"</sup>



**001** 543MOR  
WHITE TOULPIER NAT. RETT.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**001** T303MOR  
INTARSIO  
WHITE TOULPIER NAT.  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

# 002 SCOTTISH OAK

**Nome (Name):** Scottish Oak

**Essenza (Essence):** Rovere (Oak)


**Provenienza (Origin):** Scozia (Scotland)

**Famiglia (Family):** Fagaceae

Il Rovere Scozzese viene utilizzato anche per fabbricare botti per l'invecchiamento di pregiati scotch whisky.

Le assi di legno, sottoposte al contatto con il prodotto alcolico, hanno assorbito in modo non omogeneo le sostanze contenute nel liquido, formando nuances di colore uniche.

Da una collezione di queste antiche botti si è preso spunto per creare tavole dalle venature inconfondibili, forti, decise.



Scottish Oak is also used to produce casks for the ageing of fine Scotch whisky. In contact with the alcohol-rich product, the wooden planks absorb the substances contained in the liquid in a non-uniform manner, creating unique colour nuances. It was a collection of these ancient casks that inspired us to create boards with unmistakable, strong, characterful wood grain.

Le chêne d'Écosse sert également à la fabrication des fûts où vieillissent les meilleurs scotch whiskies.


Au contact de l'alcool, les planches de bois absorbent les substances du liquide de façon hétérogène, ce qui donne lieu à des nuances uniques en leur genre. Une collection de fûts anciens a servi d'inspiration pour créer des plaques au veinage unique, intense et prononcé.

Aus Schottischer Eiche werden die Fässer zur Lagerung edlen Scotch Whiskys gefertigt. Die Holzplatten nehmen im Kontakt mit dem Whisky die in der Flüssigkeit enthaltenen Substanzen nur ungleichmäßig auf, so dass sich einzigartige Farbnuancen herausbilden.

Eine Kollektion dieser alten Fässer diente als Anregung zur Kreation von Tafeln, die sich durch unverwechselbare, markante Aderungen auszeichnen.

El roble escocés se utiliza también para fabricar los barriles en los que se añean los preciados güisquis de aquellas tierras isleñas. Las tablas de madera, sometidas al contacto con el producto alcohólico, absorben de manera no homogénea las substancias presentes en el líquido, dando lugar a matices cromáticos únicos. Inspirándose en una colección de viejas barricas se han creado tablas de venas inconfundibles, robustas, fuertes.

Шотландский дуб применяют также в производстве бочек, в которых выдерживается ценный шотландский виски. В контакте со спиртовым напитком деревянные доски неравномерно впитывают в себя вещества, содержащиеся в жидкости, в результате чего доски приобретают уникальные цветовые оттенки. При создании этих досок с оригинальным, выраженным и сильным рисунком отправной точкой послужила коллекция старинных бочек.



# Grandi formati con venature differenti per ogni colore

Large sizes with different wood grain for each colour

Des formats maxi avec des veinages différents par couleur

Großformate mit farbspezifisch unterschiedlichen Äderungen

Formatos grandes con vetas diferentes para cada color

Большие форматы с разным рисунком в каждом цветовом варианте

**002**

533M3R  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**002**

543M3R  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"


**002**

553M3R  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



002 533M3R  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

002 553M3R  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



**002** 543M3RB  
LISTONE NATURA  
SCOTTISH OAK  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**002** 543M3R  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



**002** 553M3R  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



**002** 963M3R  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
15x45 - 5<sup>7/8</sup>" x 17<sup>11/16</sup>"

**002** 533M3R  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
15x120 - 5<sup>7/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"



# Elemento diagonale per soluzioni di posa eleganti e raffinate

Diagonal piece, for elegant, refined installation patterns

Élément diagonal pour solutions de pose élégantes et raffinées

Auch die Farbanteile der einzelnen Nuancen sind Richtangaben  
und können Abweichungen erfahren

Elemento diagonal para soluciones de colocación elegantes y refinadas

Диагональный элемент для создания элегантных и изысканных решений укладки

**002**

**963M3R** DIAGONALE  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
15x45 - 5<sup>7/8</sup>"x17<sup>11/16</sup>"

**002**

**533M3R**  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"




002

543M3R  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

002

553M3R  
SCOTTISH OAK NAT. RETT.  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



002

T303M3R  
INTARSIO  
SCOTTISH OAK NAT.  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

# 003 NOCE SELVATICO


**Nome (Name):** Noce Selvatico

**Essenza (Essence):** Noce

**Provenienza (Origin):** Italia (Italy)

**Famiglia (Family):** Juglandaceae

Gli alberi di noce selvatico crescono in modo spontaneo, i fusti sono solitamente disassati, i colori assumono sfumature intense e variegate, nella gamma delle nuances calde. Questo legno presenta una venatura dall'andamento quasi pittorico ed esteticamente raffinato. Le tavole sono dettagliate e morbide.




The common ash grows spontaneously, generally presenting a leaning trunk and colours that include intense and variegated hues, in a range of warm nuances. This almost artistic pattern of the wood grain is extremely attractive. The boards are detailed and soft.

Le noyer sauvage est spontané. En général, son tronc est désaxé, et ses nuances sont intenses et bigarrées, dans la gamme des couleurs chaudes. Ce bois a un veinage très élégant qui a tout l'air d'un tableau. Les plaques sont douces et sophistiquées.

Wilde Walnussbäume wachsen spontan. Der Faserverlauf weicht von der Stammachse ab, die Farben nehmen lebhafte, vielfältige Nuancen an und liegen in einem warmen Spektrum. Dieses Holz weist eine beinah malerische Äderung mit einer raffinierten Optik auf. Die Tafeln verfügen über eine detailreiche, weiche Zeichnung.

Los nogales silvestres crecen de modo espontáneo, sus troncos suelen estar retorcidos, sus colores adquieren tonos intensos y variopintos dentro de una gama de matices cálidos. Esta madera presenta unas venas de trazo casi pictórico y un aspecto de lo más refinado. Las tablas se caracterizan por su suavidad y riqueza de detalles.

Деревья дикого ореха растут произвольно, как правило, они имеют смешанные от центра стволы, их цвета приобретают насыщенные и пестрые оттенки в теплых тонах. Рисунок этой древесины имеет почти живописный и крайне утонченный характер. Богатые деталями доски обладают особенно мягким видом.



# Ecologico: nessun albero o arbusto è stato abbattuto

Eco-friendly: no trees or shrubs have been cut down

Écologique : aucun arbre ni arbuste n'a été abattu

Umweltfreundlich: Kein Baum oder Strauch wurde abgeholt

Ecológico: no se ha talado ni un solo árbol o arbusto

Экологичный материал: для его производства не было срублено ни одного дерева или кустарника

**003**

543M6R  
NOCE SELVATICO NAT. RETT.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**003**

553M6R  
NOCE SELVATICO NAT. RETT.  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



003

963M6R DIAGONALE  
NOCE SELVATICO NAT. RETT.  
15x45 - 5<sup>7/8</sup>" x 17<sup>11/16</sup>"



003

553M6R  
NOCE SELVATICO NAT. RETT.  
30x120 - 11<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

# 004 GREY ASH

**Nome (Name):** Grey Ash

**Essenza (Essence):** Frassino (Ash)

**Provenienza (Origin):** Giappone (Japan)

**Famiglia (Family):** Oleaceae

Questa tipologia di legno ha caratteristiche di flessibilità, leggerezza, resistenza ed è ricavata da alberi che possono raggiungere i 40 metri di altezza.

La permanenza in zone dalle particolari caratteristiche climatiche, ha conferito al legno un aspetto levigato, cangiante, quasi argenteo. Le tavole si presentano moderne e di design.



Flexible, lightweight and strong, this type of wood is obtained from trees that can grow up to 40 metres tall.  
As a result of its natural habitat, this wood presents a smooth, iridescent, almost silvery appearance.

The boards have a modern, designer look.

Ce type de bois se caractérise par sa souplesse, par sa légèreté et par sa résistance. Les arbres peuvent même atteindre 40 mètres de haut.  
Les conditions climatiques des régions d'origine ont donné au bois un aspect poli, chatoyant, presque argenté.  
Les plaques sont modernes et design.

Diese Holzsorte zeichnet sich durch Flexibilität, Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Sie wird aus Bäumen gewonnen, die bis zu 40 Meter Höhe erreichen können.  
Die Lagerung unter besonderen klimatischen Bedingungen verleiht dem Holz ein glattes, schimmerndes, fast silbrigtes Aussehen.  
Die Tafeln bringen Moderne und Design zum Ausdruck.

Esta clase de madera se distingue por su flexibilidad, ligereza y resistencia; se extrae de árboles que pueden alcanzar los cuarenta metros de altura.  
Por haber permanecido en zonas de singulares condiciones climáticas, esta madera muestra un aspecto pulido, irisado, casi plateado.  
Las tablas ofrecen una imagen moderna y de diseño.

Эта порода дерева характеризуется гибкостью, легкостью, прочностью. Она получается из деревьев, высота которых может достигать 40 метров.  
Произрастание в районах с особыми климатическими условиями придало древесине гладкий, переливчатый, почти что серебристый вид. Доски имеют современный и актуальный внешний вид.



# L'effetto legno con la praticità della ceramica


The look of wood with all the practical advantages of ceramic  
L'effet bois avec l'utilité pratique de la céramique  
Die Optik von Holz mit der Funktionalität von Keramik  
El efecto madera con la practicidad de la cerámica  
Эффект дерева, практичность керамики



**004** 543M8R  
GREY ASH NAT. RETT.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**004** 004 023M8RB  
ANG. LISTONE NATURA  
GREY ASH NAT. RETT.  
20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"

**004** N303M8R  
LISTELLI  
GREY ASH NAT. RETT.  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"



004 004  
533M8R  
GREY ASH NAT. RETT.  
15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

004 004  
543M8R  
GREY ASH NAT. RETT.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

004 004  
553M8R  
GREY ASH NAT. RETT.  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

# 005 LARCH

**Nome (Name):** Larch

**Essenza (Essence):** Larix

**Provenienza (Origin):** Canada

**Famiglia (Family):** Pinacee

Larch da sempre ha fornito generosamente i suoi legni compatti come materiale da costruzione, intriso di essenza di trementina, la preferita dai veneziani.

Cresce in zone alpine e dai terreni che lo ospitano trae colorazioni ferrose, rossastre, talvolta dorate, intercalate da venature evidenti e lente.



The Larch has always generously provided its compact woods, perfect construction material, seeping with turpentine essence, the preferred choice of the Venetians.

It grows in Alpine zones and from the lands it inhabits takes on iron-coloured, reddish, sometimes golden hues, criss-crossed by evident, loose grain patterns.

Depuis toujours, le mélèze fourni généreusement comme matériau de construction ses bois compacts, imprégnés d'essence de térebenthine, la préférée des Vénitiens.

Il pousse dans les zones alpines, et puise ses colorations ferrugineuse, rougeâtre, parfois dorée, où affleurent de grosses veinures, dans les terres qui l'abritent.

Lärche interpretiert ein kompaktes, terpentinreiches Bauholz, das sich bei den Venezianern großer Beliebtheit erfreute.

Der Baum ist in Gebirgsgegenden heimisch. Dem Boden entnimmt er eisenrote, mitunter ins Gelbe spielende Färbungen, die von deutlichen, sanft gewellten Äderungen durchzogen werden.

El alerce siempre ha proporcionado generosamente sus recias maderas como material para la construcción embebido de esencia de trementina, la preferida por los venecianos.

Crece en zonas alpinas; sus coloraciones ferrosas, rojizas, a veces incluso doradas, intercaladas por vetas más o menos marcadas, proceden de los nobles terrenos que la albergan.

Плотная древесина лиственницы давно и повсеместно служит хорошим материалом для строительства. Она пропитывается скрипидаром, который так любят использовать венецианцы. Она произрастает в горах, где почва придает ей железистый, красноватый и даже позолоченный оттенок. В ее текстуре четко выделяются плавные прожилки.



# Tavole ricche di dettagli e di stile, uno charme senza tempo

Boards rich in details and style, timeless charm

Des planches élégantes grouillant de détails, un charme atemporel

Detailreiche, stilvolle Tafeln von zeitloser Eleganz

Tablas llenas de detalles y de estilo, un encanto imperecedero

Очарование стиля и деталей каждого изделия не знает времени



**005** 533M2R  
LARCH NAT. RETT.  
15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



005  
**543M2R**  
LARCH NAT. RETT.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

# 006 ABETE OSSIDATO

**Nome (Name):** Abete ossidato

**Essenza (Essence):** Abies


**Provenienza (Origin):** Altopiani Svizzeri

**Famiglia (Family):** Abies

Il principe dei boschi, conifera di alto fusto, dritto e conteso per farne pennoni di navi e per il suo pratico e geometrico disegno.

Lo abbiamo visto utilizzato per le baite montane dove il tempo gli ha donato riflessi cangianti e ossidazioni luminose.

Una protezione spontanea, robusta ed elegante.



The prince of the wood, a tall, straight coniferous tree highly sought-after for constructing yards on boats and for its practical and geometric design. We have seen it used for mountain huts where time has given it colourful hues and luminous oxidations.

Spontaneous, strong and elegant protection.

Le prince des forêts, conifère au tronc droit très haut, recherché pour la fabrication des mâts de navires et pour son dessin pratique et géométrique. Nous l'avons vu utilisé dans des chalets de montagne, où le temps lui a conféré des reflets moirés et des oxydations lumineuses.

Une protection naturelle, robuste et élégante.

Der Fürst der Wälder ist ein hochstämmiger, ranker Nadelbaum, allgemein begehrte für das Zimmern von Schiffsräumen und aufgrund seiner praktischen, geometrischen Musterung.

Wir sahen dieses Holz als Baumaterial von Gebirgshütten, wo es durch eine jahrelange Oxidation eine schimmernde Patina erhält. Ein spontaner, robuster und eleganter Schutz.

El príncipe de los bosques, conífera de tronco alto y derecho; la madera de este abeto, muy preciada por su práctico y geométrico dibujo, se emplea en la realización de pendones de embarcaciones.

La hemos visto profusamente utilizada en la construcción de refugios de montaña, donde el paso del tiempo a menudo le confiere reflejos atornasolados y luminosas oxidaciones.

Una protección espontánea, fuerte y elegante.

Царица лесов: высокое хвойное дерево с прямым стволом, пользующееся спросом среди кораблестроителей, изготавливающих мачты; оно практично и имеет правильную геометрию.

В горах встречаются хижины, построенные из этого дерева, поверхность которого со временем начинает переливаться и светлеет вследствие окисления.

Это естественная и надежная защита, придающая постройке изящность.



# L'eleganza dei toni da indossare e da vivere

Shades that bring elegance. For design and for life

La classe des couleurs à porter et à vivre

Elegante Nuancen. Zum Gestalten und zum Erleben

La elegancia de los tonos que vestir y vivir

Элегантность тонов облицованных поверхностей



**006**

**553M5R**  
ABETE OSSIDATO NAT. RETT.  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



**006**  
**533M5R**  
ABETE OSSIDATO NAT. RETT.  
15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**006**  
**543M5R**  
ABETE OSSIDATO NAT. RETT.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**006**  
**553M5R**  
ABETE OSSIDATO NAT. RETT.  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

# 007 LARIX DECAPÉ

**Nome (Name):** Larix decapé

**Essenza (Essence):** Larix

**Provenienza (Origin):** Francia

**Famiglia (Family):** Pinacee

Il decapaggio è una tecnica di pulitura di superfici che, applicata a vecchi legni di larice, dona loro un aspetto di consumata esperienza e di vitalità estetica.

Una nuova luce si riflette disomogenea tra le sue venature.



Stripping is a surface cleaning technique which, when applied to old larch wood, gives it a time-honoured yet vibrant aesthetic appearance.

A new light is reflected inconsistently across its grain.

Le décapage est une technique de nettoyage des surfaces qui, appliquée à de vieux bois de mélèze, leur confère un aspect d'expérience consommée et de vitalité esthétique.

Une nouvelle lumière se reflète de façon inégale à travers ses veines.

Das Abbeizen ist eine Reinigungstechnik für hölzerne Oberflächen. Altes Lärchenholz erhält nach einer solchen Behandlung eine gelebte Optik mit kraftvoller Ausstrahlung.

Seine Äderungen erstrahlen in einem neuen Licht mit unregelmäßigen Facetten.

El decapado es una técnica de pulido de superficies que, aplicada a viejas maderas de alerce, les da un aspecto de consumada experiencia, atesorada con los años, y de vitalidad estética.

Una nueva luz se refleja, desigual, entre sus vetas.

Травление — это метод обработки поверхности, применяемый к старой древесине лиственницы, чтобы придать ей винтажный вид и эстетическую живость.

Все ее прожилки начинают играть в новом неординарном свете.



# Un prodotto che diventa **protagonista dello spazio** rendendo ogni luogo speciale

A product that sets the tone of its environment,  
making every location special

Un produit qui devient l'élément central de l'espace,  
qui apporte quelque chose de spécial

Das Produkt gibt den Ton im Raum an  
und verleiht jedem Ort eine besondere Anmutung

Un producto que se convierte en protagonista  
del espacio dando un carácter especial a cada lugar

Эта коллекция становится главным героем помещений,  
наделяя любое пространство особым характером



007

543M1R  
LARIX DECAPÉ NAT. RETT.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



007

543M1R  
LARIX DECAPÉ NAT. RETT.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



# COLORI/FORMATI

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / formas - цвета / форматы

001  
WHITE TOUPIER

002  
SCOTTISH OAK

003  
NOCE SELVATICO

004  
GREY ASH

005  
LARCH

006  
ABETE OSSIDATO

007  
LARIX DECAPÉ

008

## 001 WHITE TOULIPIER



15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**533M0R** Nat. Rett. ● 79

20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**543M0R** Nat. Rett. ● 79

30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**553M0R** Nat. Rett. ● 781

Diagonale 15x45 - 5<sup>7/8</sup>"x17<sup>11/16</sup>"  
**963M0R** Nat. Rett. ● 101

## 003 NOCE SELVATICO



15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**533M6R** Nat. Rett. ● 79

20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**543M6R** Nat. Rett. ● 79

30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**553M6R** Nat. Rett. ● 781

Diagonale 15x45 - 5<sup>7/8</sup>"x17<sup>11/16</sup>"  
**963M6R** Nat. Rett. ● 101

## 002 SCOTTISH OAK



15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**533M3R** Nat. Rett. ● 79

20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**543M3R** Nat. Rett. ● 79

30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**553M3R** Nat. Rett. ● 781

Diagonale 15x45 - 5<sup>7/8</sup>"x17<sup>11/16</sup>"  
**963M3R** Nat. Rett. ● 101

## 004 GREY ASH



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommand e avec joints de 2 mm.

Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocaci n con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommand e avec joints de 2 mm.

Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocaci n con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## 005 LARCH



15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**533M2R** Nat. Rett. • 79



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**543M2R** Nat. Rett. • 79



30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**553M2R** Nat. Rett. • 781



Diagonale 15x45 - 5<sup>7/8</sup>"x17<sup>11/16</sup>"  
**963M2R** Nat. Rett. • 101

## 007 LARIX DECAPÉ



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**543M1R** Nat. Rett. • 79

## 006 ABETE OSSIDATO



15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**533M5R** Nat. Rett. • 79



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**543M5R** Nat. Rett. • 79



30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**553M5R** Nat. Rett. • 781



Diagonale 15x45 - 5<sup>7/8</sup>"x17<sup>11/16</sup>"  
**963M5R** Nat. Rett. • 101

## DECORI decors - decors - dekor - decorados - декоры



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**T303M0R** 001 White Tulipier • 98



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**T303M3R** 002 Scottish Oak • 98



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**T303M6R** 003 Noce Selvatico • 98



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**T303M8R** 004 Grey Ash • 98



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**T303M2R** 005 Larch • 98



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**T303M5R** 006 Abete Ossidato • 98

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfaserbett - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommande avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## LISTONE NATURA



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
543M0RB 001 White Toulipier  
Pcs. Box. 3

● 88

## ANGOLO LISTONE NATURA



20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"  
023M0RB 001 White Toulipier  
Pcs. Box. 4

● 37



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
543M3RB 002 Scottish Oak  
Pcs. Box. 3

● 88



20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"  
023M3RB 002 Scottish Oak  
Pcs. Box. 4

● 37



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
543M6RB 003 Noce Selvatico  
Pcs. Box. 3

● 88




20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"  
023M6RB 003 Noce Selvatico  
Pcs. Box. 4

● 37



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
543M8RB 004 Grey Ash  
Pcs. Box. 3

● 88



20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"  
023M8RB 004 Grey Ash  
Pcs. Box. 4

● 37

## DECORI

decors - decors - dekore - decorados - декоры


## LISTELLI MILLELEGNI \*



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
N303M0R 001 White Toulipier ● 103



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
N303M3R 002 Scottish Oak ● 103



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
N303M6R 003 Noce Selvatico ● 103




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
N303M8R 004 Grey Ash ● 103

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

## PEZZI SPECIALI


trims - pieces spéciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия



BATTISCOPA - SKIRTING  
7,5x60 (2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>)

Pcs. Box. 15 - ML x Box 9


- 873M0R 001 WHITE TOULIPIER ● 15
- 873M3R 002 SCOTTISH OAK ● 15
- 873M6R 003 NOCE SELVATICO ● 15
- 873M8R 004 GREY ASH ● 15
- 873M2R 005 LARCH ● 15
- 873M5R 006 ABETE OSSIDATO ● 15
- 873M1R 007 LARIX DECAPÈ ● 15



BATTISCOPA - SKIRTING  
7,5x120 (2<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>)

Pcs. Box. 6 - ML x Box 7,2

- 793M0R 001 WHITE TOULIPIER ● 39
- 793M3R 002 SCOTTISH OAK ● 39
- 793M6R 003 NOCE SELVATICO ● 39
- 793M8R 004 GREY ASH ● 39
- 793M2R 005 LARCH ● 39
- 793M5R 006 ABETE OSSIDATO ● 39
- 793M1R 007 LARIX DECAPÈ ● 39



Novità:

**FULL HD** DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY

Anche nei bordi arrotondati

Also on rounded edges

Egalement sur les bords arrondis

Auch bei abgerundeten Kanten

También en los bordes redondeados

Также на закругленных кромках



GRADONE - STEP  
33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>)

Pcs. Box. 2 - ML x Box 2,40

- CR3M0R 001 WHITE TOULIPIER ● 95
- CR3M3R 002 SCOTTISH OAK ● 95
- CR3M6R 003 NOCE SELVATICO ● 95
- CR3M8R 004 GREY ASH ● 95
- CR3M2R 005 LARCH ● 95
- CR3M5R 006 ABETE OSSIDATO ● 95
- CR3M1R 007 LARIX DECAPÈ ● 95



ANGOLARE DX/SX - CORNER TILE DX/SX  
33x33x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x12<sup>15/16</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>)

Pcs. Box. 2 - ML x Box 0,66

- 723M0RD / 723M0RS 001 WHITE TOULIPIER ● 83
- 723M3RD / 723M3RS 002 SCOTTISH OAK ● 83
- 723M6RD / 723M6RS 003 NOCE SELVATICO ● 83
- 723M8RD / 723M8RS 004 GREY ASH ● 83
- 723M2RD / 723M2RS 005 LARCH ● 83
- 723M5RD / 723M5RS 006 ABETE OSSIDATO ● 83
- 723M1RD / 723M1RS 007 LARIX DECAPÈ ● 83




ANGOLARE DX/SX - CORNER TILE DX/SX  
33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>)

Pcs. Box. 1 - ML x Box 1,20


- AC3M0RD / AC3M0RS 001 WHITE TOULIPIER ● 100
- AC3M3RD / AC3M3RS 002 SCOTTISH OAK ● 100
- AC3M6RD / AC3M6RS 003 NOCE SELVATICO ● 100
- AC3M8RD / AC3M8RS 004 GREY ASH ● 100
- AC3M2RD / AC3M2RS 005 LARCH ● 100
- AC3M5RD / AC3M5RS 006 ABETE OSSIDATO ● 100
- AC3M1RD / AC3M1RS 007 LARIX DECAPÈ ● 100

# PROPOSTE DI POSA


installations suggestions - croquis de pose - verlegungsvorschläge - sugerencias de composición - схемы укладки




20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **57,1 %**  
15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **42,9 %**




20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **40 %**  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **60 %**




15x45 - 5<sup>7/8</sup>"x17<sup>11/16</sup>" Diagonale **80%**  
15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **20%**



30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **66,7 %**  
15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **33,3 %**



15x120 - 5<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **23,1 %**  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **30,8 %**  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **46,1 %**



15x45 - 5<sup>7/8</sup>"x17<sup>11/16</sup>" Diagonale **100%**

# MILLELEGNI **20MM**

**Millelegni 20mm** offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Le caratteristiche specifiche di **Millelegni 20mm** permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor.

L'alto spessore di **Millelegni 20mm** garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.

**Millelegni 20mm** è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage.

**Millelegni 20mm** è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.



# MILLELEGNI

**20MM**

**Millelegni 20mm** offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise.

The specific qualities of **Millelegni 20mm** allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively.

The thickness of **Millelegni 20mm** guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces.

**Millelegni 20mm** is easy to lay on grass, sand and gravel.

By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages.

**Millelegni 20mm** is ideal for the creation of cavity floors.



**Millelegni 20mm** offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques.

Les caractéristiques spécifiques de **Millelegni 20mm** permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer.

L'épaisseur de **Millelegni 20mm** garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics.

**Millelegni 20mm** est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier.

Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages.

**Millelegni 20mm** est idéale pour la création de planchers surélevés.

**Millelegni 20mm** bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen.

Die spezifischen Eigenschaften von **Millelegni 20mm** gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich.

Die hohe Fliesenstärke von **Millelegni 20mm** gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche.

**Millelegni 20mm** lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen.

Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen.

**Millelegni 20mm** ist die perfekte Lösung für Doppelböden.

**Millelegni 20mm** ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas.

Las características específicas de **Millelegni 20mm** permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre.

El elevado grosor de **Millelegni 20mm** garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores.

**Millelegni 20mm** se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava.

Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes.

**Millelegni 20mm** es un material de lo más idóneo para la creación de pavimentos sobrelevados.

С помощью представленной в коллекции **Millelegni 20mm** можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками.

Благодаря особым свойствам представленная в коллекции **Millelegni 20mm** гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений.

Представленная в коллекции **Millelegni 20mm** отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий.

Представленная в коллекции **Millelegni 20mm** легко укладывается на траву, песок и щебень.

Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей.

Представленная в коллекции **Millelegni 20mm** идеально подходит для монтажа фальшполов.

## 002 SCOTTISH OAK




40x120 - 15<sup>3/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**X413M3R** Nat. Rett. ● 89



GRADONE - STEP  
33x120x5 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>" x1<sup>15/16</sup>")  
Pcs. Box. 2 - ML x Box 2,40

**2G3M3R** 002 SCOTTISH OAK ● 98




GRADINO - STAIR TREAD  
33x120 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>)  
Pcs. Box. 2 - ML x Box 2,40

**4G3M3R** 002 SCOTTISH OAK ● 97




BATTISCOPA SCALA DX/SX  
TREAD SKIRTING DX/SX  
7,5x60x60 (2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" x23<sup>5/8</sup>)  
Pcs. Box. 2 - ML x Box 2,40

**BA3M3RD//BA3M3RS** 002 SCOTTISH OAK ● 42



TERMINALE - ENDINGPIECE  
33x120x2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>" x1<sup>3/16</sup>)  
Pcs. Box. 2 - ML x Box 2,40

**3G3M3R** 002 SCOTTISH OAK ● 98




ANGOLARE DX/SX - CORNER TILE DX/SX  
33x120x5 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>" x1<sup>15/16</sup>)  
Pcs. Box. 1 - ML x Box 1,20

**2G3M3RD / 2G3M3RS** 002 SCOTTISH OAK ● 1011



BATTISCOPA SCALA DX/SX  
TREAD SKIRTING DX/SX  
7,5x60x60 (2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" x23<sup>5/8</sup>)  
Pcs. Box. 2 - ML x Box 2,40

**BB3M3RD/BB3M3RS** 002 SCOTTISH OAK ● 42



ANGOLO TERMINALE DX/SX  
ENDINGPIECE CORNER DX/SX  
33x120x2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>" x1<sup>3/16</sup>)  
Pcs. Box. 1 - ML x Box 1,20

**3G3M3RD / 3G3M3RS** 002 SCOTTISH OAK ● 1011

## PEZZI SPECIALI 20MM

# MILLE LEGNI

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla GL



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques  
Technische Eigenschaften - Características Técnicas  
Технические Характеристики

		NORMA Standard Norme - Norm Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor Средние
	PLANARITÀ Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planiyud - Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2 ASTM C485 Warpage Calibrated ± 0,75% (max ± 0,09 in) Rectified ± 0,40% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)	± 0,26% / ± 1,5mm - ± 0,25% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)
	ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio in % Water absorption - Average value expressed in % Absorption d'eau - Valeur moyenne en % Wasseraufnahme - Durchschnittswert in % Absorción de agua - Valor medio en % - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5% ASTM C373	Conforme Compliant
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4 UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	<b>20MM</b> ≥ 50 N/mm² ≥ 50 N/mm² ≥ 2000 N 700 LBS ≥ 4000 N 700 LBS
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	GA - GLA - GHA Unaffected
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/13 CTI 81-7D	5 No Evident Variation
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A.	R10 B (A+B) Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42 ≥ 0,40

PER MAGGIORI CHIARIMENTI SUI DATI TECNICI E SULLA GARANZIA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE IN VIGORE. For further information on technical Data, please consult our up-dated general catalogue.  
Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



## IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикула	Formato Size Format Format Formato Формат см.	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm.	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs x M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Вес x Кор. kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. kg
553M_R	30x120	10	2,78	4	1,440	34,40	22	31,68	757
543M_R	20x120	10	4,17	4	0,960	22,75	36	34,56	819
533M_R	15x120	10	5,56	6	1,080	22,40	32	34,56	717
X413M3R	40x120	20	2,08	1	0,480	22,50	48	23,04	1080
963M_R Diagonale	15x45	10	14,80	12 (6sx + 6dx)	0,810	20,00	40	32,40	800
T303M_R	30x30	10	11,11	5	0,450	10,50	-	-	-
N303M_R	30x30	10	11,11	4	0,360	8,35	-	-	-

Emilceramica S.p.A.



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

CERTIFQUALITY  
È MEMBRO DELLA  
FEDERAZIONE CISQ

# EMIL CERAMICA

EMILCERAMICA S.p.A.  
Via Ghiarola Nuova 29  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italia  
Tel. 0536 835111  
Fax Italia: +39 0536 835958  
Fax Export: +39 0536 835490  
[info@emilceramicagroup.it](mailto:info@emilceramicagroup.it)  
[www.emilceramica.it](http://www.emilceramica.it)